



















# Amtico Access

## Technische Daten

ACC-TS-20240221-15-DE

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/003
Klassifizierung	EN ISO 10874		23, 33, 42
Herstellungsnorm	EN ISO 10582		Bestanden
Gesamtdicke	EN ISO 24346		5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340		0,55mm
Gewicht	EN ISO 23997		7800 g/m <sup>2</sup>
Verschleißfestigkeit	EN ISO 10582		Typ 1
Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999		≤ 0,25 % (typischer Wert ≤0,15%)
Dimensionsstabilität/ Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26087		Sehr gut
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Stuhlrollenbeanspruchung (Type W)	EN ISO 4918		Bestanden
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2		9 dB
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815		≤ 2 kV
Emission	IAC Gold		IACG-352-03-07-2019
Emissions COV			A+
Umwelt	BRE Green Guide		Vergleichbar mit Green Guide generic elements 821570039 und 821570066, bewertet wie A+/A
Phthalate-frei		 Amtico Access wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert.	Ja
Oberflächenschutz			Polyurethan