Amtico Entryway

Reinigung & Pflege

ENT-MA-20161214-01-DE

1. Allgemeine Hinweise

Amtico Entryway ist ein effektives und attraktives System zur Vermeidung und Verringerung von Schmutzeinschleppungen. Um seine Funktion als Schleuse von scharfkantigen und mitunter feuchten Anhaftungen am Schuhwerk erfüllen zu können, ist eine regelmäßige Säuberung sehr wichtig.

Tägliche Reinigung

Für die Entfernung von z.B. Staub, Sand und Steinchen und anderen trockenen Ansammlungen muss das Entryway System täglich abgesaugt werden. Wir empfehlen hier einen Staubsauger mit leistungsfähigem Bürstaufsatz – idealerweise motorgetrieben.

Fleckentfernung

Eventuelle Flecken entfernt man mit einem geeigneten Mittel, welches auf die betroffene Stelle aufgesprüht wird. Je nach Art des Fleckes und der Wirkungsweise des Reinigers sind unterschiedliche Anwendungen erforderlich. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anleitungen auf der Verpackung!

4. Tiefenreinigung

In Abhängigkeit von Nutzungsintensität, Position im Gebäude und auch Jahreszeit bzw. Wetterlage muss das Amtico Entryway System zusätzlich zum Absaugen mittels eines Sprühextraktionsgerätes tiefengereinigt werden. Insbesondere bei höherem Feuchteaufkommen können die tiefer liegenden Ansammlungen nur durch diese Maßnahme entfernt werden. Auch werden z.B. Salze so wirkungsvoll gelöst und abtransportiert. Je nach Gerät, Reinigungstemperatur und Wirkungsweise sind unterschiedliche Zusätze erforderlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Anleitungen. Überdosierungen können zu Verfärbungen, falsche Reiniger zu Ausbleichungen oder Faserverlust führen. Herkömmliche Hochdruck- oder Dampfreiniger dürfen nicht verwendet werden!

5. Erhalten der Funktion

Nur intakte, aufrecht stehende Fasern und Schlingen können eine ausreichende Abstreifwirkung erzielen und z.B. auch stark konturierte Sohlen effektiv säubern

Beschädigte, verklebte oder flachgedrückte Bereiche müssen daher umgehend instandgesetzt, oder ersetzt werden. Durch den modularen Aufbau von Amtico Entryway können auch innerhalb einer Fläche einzelne Elemente ggf. schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

6. Allgemeine Hinweise

Neben der Erhaltung der Garantieansprüche des angrenzenden Bodenbelages gelten auch die entsprechenden Verkehrssicherungspflichten (z.B. BGB § 823), sowie die Unfallverhütungsregeln der zuständigen Berufsgenossenschaften.

Amtico Entryway ist daher nicht nur ein sinnvolles und werterhaltendes System, sondern auch ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit!

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserem Internetportal amtico.com

Besuchen Sie auch unser technisches Downloadcenter unter Amticotech com

Seite 1 (1)

